

государственная корпорация по атомной энергии «POCATOM»

# СЕРТИФИКАТ-РАЗРЕШЕНИЕ

Регистрационный номер\_

от " 24 " 410 ня 20 21 г.

# НА КОНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕВОЗКУ УПАКОВКИ

Упаковочные комплекты транспортные УКТІВ-45-4 (NE-4C) с радиоактивными материалами

RUS/6521/B(U)-96T

Выдан

24.06.2021

Срок действия

24.06.2026

Заместитель генерального директора по государственной политике в области безопасности при использовании атомной энергии в оборонных целях

Ю.В. Яковлев

№ 000976

#### Лист согласования

#### СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

А.В. Ферапонтов

26 2021 г.

# СЕРТИФИКАТ-РАЗРЕШЕНИЕ

# НА КОНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕВОЗКУ

Упаковочные комплекты транспортные УКТІВ-45-4 (NE-4C) с радиоактивными материалами

RUS/6521/B(U)-96T

Срок действия до 24.06.2026

Исполняющий обязанности начальника Управления по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

директор Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом»

перевозкам и аварийной готовности -

Е.Г. Кудрявцев

«22» /21, 2021 г.

С.В. Райков

(» 06 2021 г.

Директор по специальным

Заявитель – Акционерное общество «ЭНЕРГОМОНТАЖ ИНТЕРНЭШНЛ» (АО «ЭМИ»).

Почтовый адрес Заявителя: 107078, г. Москва, Красноворотский проезд, д. 3, стр. 1, помещение III-5.

Разработчиком УКТІВ-45-4 (NE-4C) (держателем подлинников РКД) и изготовителем является АО «ЭМИ».

Грузоотправителем и перевозчиком упаковок автомобильным транспортом является АО «ЭМИ».

Сертификат-разрешение выдан АО «ЭМИ».

Настоящий сертификат-разрешение подтверждает соответствие конструкции упаковок, включающих упаковочные комплекты транспортные УКТІВ-45-4 (NE-4C) согласно разделу 2, с радиоактивным содержимым согласно разделу 3 и условий перевозки данных упаковок требованиям «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-16) и «Правил безопасной перевозки радиоактивных материалов» (Издание 2012 года (SSR-6), МАГАТЭ, 2013).

В соответствии с HII-053-16 УКТІВ-45-4 (NE-4C) с радиоактивным содержимым относится к упаковкам типа B(U).

Обозначение упаковочных комплектов транспортных: УКТІВ-45-4 (NE-4C). Опознавательный знак упаковок: RUS/6521/B(U)-96.

Упаковка имеет следующий номер ООН и транспортное наименование: 2916, РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(U), неделящийся или делящийся – освобожденный.

Транспортный индекс, не более: 10.

Категория упаковки, не выше: «III – ЖЕЛТАЯ».

Транспортный индекс и категория упаковки определяются грузоотправителем перед перевозкой согласно п. 5.3.1 и п. 5.3.7 «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-16), указываются в сопроводительных документах и на этикетке.



### 1. Основное назначение

УКТІВ-45-4 (NE-4C) предназначены для перевозки и временного (транзитного) хранения закрытых радионуклидных источников (ЗРИ) гамма-излучения, соответствующих требованиям, предъявляемым к радиоактивному материалу особого вида (РМОВ).

# 2. Конструкция УКТІВ-45-4 (NE-4C)

УКТІВ-45-4 (NE-4C) (рис. 1) состоит из корпуса (1) и крышки (2), изготовленных из коррозионностойкой стали. Фланец крышки крепится к корпусу четырьмя болтами М10.

Внутри корпуса расположен блок радиационной защиты из обедненного урана (3). В блоке радиационной защиты находятся четыре изогнутые и закрытые с одного конца трубки из титана, которые являются каналами (4) для радиоактивных источников с гибкими держателями источников (5). Каждый канал снабжен запорным механизмом (6), который фиксирует сборки с держателями источников в каналах. Каждый канал сверху закрыт колпачком (7), прикрепленным к корпусу цепочкой для предотвращения его потери, а также для защиты источника и канала от грязи и пыли.

В верхней части канала находится соединитель (8), который крепится к корпусу контейнера. Соединитель используется для фиксации перезарядного шланга для загрузки и выгрузки источника.

УКТІВ-45-4 (NE-4C) имеет на корпусе две выдвигающиеся ручки (9).

Габаритные размеры УКТІВ-45-4 (NE-4C), не более, мм:

- длинна по фланцу 175;
- длинна по ручки 215;
- ширина 175;
- высота 285.

Масса УКТІВ-45-4 (NE-4C) с РМ, не более, кг – 69.

# 3. Радиоактивное содержимое

В УКТІВ-45-4 (NE-4C) разрешается перевозка и временное (транзитное) хранение одновременно до четырех ЗРИ на основе радионуклидов иридий-192 с максимальной суммарной активностью 22,2 ТБк (600 Ки) и селен-75 с максимальной суммарной активностью 29,6 ТБк (800 Ки), соответствующих требованиям, предъявляемым [1, 2] к РМОВ.

# 4. Ядерная безопасность

Требования по ядерной безопасности не предъявляются.

# 5. Радиационная безопасность

5.1. Радиационная безопасность обеспечена в соответствии с требованиями правил НП-053-16.

Much

- 5.2. УКТІВ-45-4 (NE-4C) с радиоактивным содержимым относится к категории упаковки «III ЖЕЛТАЯ» (транспортный индекс не более 10), уровень излучения от упаковки при максимальной загрузке радиоактивным содержимым не превышает, мЗв/ч (мбэр/ч):
  - в любой точке на внешней поверхности 2,0 (200);
  - на расстоянии 1 м от внешней поверхности -0,1 (10).

# 6. Перевозочные средства и условия эксплуатации

- 6.1. Перевозка УКТІВ-45-4 (NE-4C) с радиоактивным содержимым может осуществляться всеми видами транспорта при соблюдении правил безопасности перевозки опасных грузов класса 7 по ГОСТ 19433-88 для каждого вида транспорта, требований Правил НП-053-16 и при наличии у перевозчика соответствующей лицензии Ростехнадзора.
- 6.2. Общее количество упаковок, размещаемых на транспортном средстве, должно быть таким, чтобы транспортный индекс не превышал 50. Уровень излучения не должен превышать 2,0 мЗв/ч (200 мбэр/ч) на внешней поверхности транспортного средства и 0,1 мЗв/ч (10 мбэр/ч) на расстоянии 2 м от этой поверхности.

Контроль количества упаковок на перевозочном средстве (самолет, судно) должны осуществлять соответствующие перевозчики.

6.3. Эксплуатация УКТІВ-45-4 (NE-4C) должна осуществляться в соответствии с требованиями документа «Руководство по эксплуатации ДВПА45.00.00.000 РЭ. Упаковочный комплект транспортный УКТІВ-45-4 (NE-4C) ГОСТ 16327-88, АО «ЭМИ», 2020 г.

# 7. Аварийные условия

В случае возникновения аварийной ситуации при перевозке УКТІВ-45-4 (NE-4C) с радиоактивным содержимым следует оперативно доложить:

- диспетчеру Оперативной отраслевой диспетчерской АО «Атомспецтранс» (круглосуточно) по тел. 8 (499) 262-31-08, 8 (495) 657-86-07;

- ЧУ «СКЦ Росатома» по тел. 8 (495) 933-60-44, факс — 8 (495) 933-60-45, 8 (499) 949-24-35;

- диспетчеру АО «АТЦ Росатома» (круглосуточно) по тел. 8 (812) 702-19-00, факс – 8 (812) 591-53-33;

- оперативному дежурному Ростехнадзора 8 (495) 532-15-08, факс — 8 (495) 532-15-10,

а также руководствоваться аварийной карточкой № 701, требованиями раздела 7 HП-053-16 и требованиями «Правил расследования и учета нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами» (НП-014-16), «Плана организации работ по ликвидации последствий аварий при транспортировании

Jul 1

стр. 6/8

радиоактивных веществ (выпуск 2, экземпляр № 1, ПЛ ИСМ-01), АО «ЭМИ», 2018 г.

### 8. Обеспечение качества

- 8.1. Качество при перевозе УКТІВ-45-4 (NE-4C) с радиоактивным содержимым обеспечивается в соответствии с «Программой обеспечения качества обращения радиоактивных веществ при их использовании, транспортировании и хранении (выпуск 1, ПОК ИСМ-02), АО «ЭМИ», 2017 г.
- 8.2. «Программа обеспечения качества обращения радиоактивных веществ при их использовании, транспортировании и хранении (выпуск 1, ПОК ИСМ-02), АО «ЭМИ» соответствует требованиям нормативного документа НП-090-11.
- 8.3. Контроль технического состояния УКТІВ-45-4 (NE-4C), регламентные работы и устранение дефектов, возникающих при эксплуатации упаковок, осуществляются в соответствии с требованиями документа «Руководство по эксплуатации ДВПА45.00.00.000 РЭ. Упаковочный комплект транспортный УКТІВ-45-4 (NE-4C) ГОСТ 16327-88, АО «ЭМИ», 2020 г.

# 9. Нормативные и руководящие документы

- 9.1. «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов», НП-053-16, Ростехнадзор, 2016 г.
- 9.2. «Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов» (Издание 2012 года (SSR-6), МАГАТЭ, 2013), 2012 г.
- 9.3. «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09, 2009 г.
- 9.4. «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), Санитарные правила СП 2.6.1.2612-10, 2010 г.
- 9.5. «Правила расследования и учета нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами» (НП-014-16). Ростехнадзор, 2016 г.
- 9.6. «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» (НП-090-11). Ростехнадзор, 2012 г.
  - 9.7. Аварийная карточка № 701. Госкорпорация «Росатом», 2011 г.

# 10. Документация, на основании которой составлен сертификат-разрешение

- 10.1. Заявление АО «АТЦ Росатома» на выдачу сертификата-разрешения RUS/6521/B(U)-96T от 26.05.2021 исх. № 218-01/21-1042 (по доверенности АО «ЭМИ» от 03.02.2021 исх. № ЭИ-36).
  - 10.2. Экспертное заключение АЭ 1974, АО «АТЦ Росатома», 2021 г.

much

- 10.3. План организации работ по ликвидации последствий аварий при транспортировании радиоактивных веществ (выпуск 2, экземпляр № 1, ПЛ ИСМ-01), АО «ЭМИ», 2018 г.
- 10.4. Договор от 31.12.2020 № 218-01/26-01/21-34 между АО «АТЦ Росатома» и АО «ЭМИ» по предупреждению и ликвидации последствий аварий при транспортировке ядерных материалов и радиоактивных веществ.


#### 11. Общие условия

11.1. Информация о пересмотрах сертификата-разрешения.

Настоящий сертификат-разрешение выдан впервые.

- 11.2. По всем вопросам, связанным с сертификатом-разрешением, следует обращаться:
- в Департамент ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: 119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24; тел. 8 (499) 949-29-27; факс 8 (499) 949-23-05;
- в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору: 109147, Москва, ул. Таганская, д. 34, тел. 8 (495) 532-13-48, факс 8 (495) 532-13-46;
- в АО «АТЦ Росатома» (194292, Санкт-Петербург, 3-ий Верхний пер., д. 2, литер А, тел./факс: 8 (812) 702-19-01 (основной), 8 (812) 591-52-30 (резервный).
- 11.3. Перевозки в соответствии с настоящим сертификатом-разрешением могут осуществляться только при наличии у организаций грузоотправителей, перевозчиков и грузополучателей соответствующих лицензий (разрешений) в области использования атомной энергии.
- 11.4. Сертификат-разрешение действителен при наличии действующих сертификатов-разрешений, подтверждающих соответствие радиоактивного содержимого требованиям, предъявляемым к РМОВ.
- 11.5. Сертификат-разрешение действителен для УКТІВ-45-4 (NE-4C) с неистекшим сроком эксплуатации.
- 11.6. Официальными документами являются оригинал и копии сертификатаразрешения, заверенные в установленном порядке.

Sur K



1 — корпус 2 — крышка 3 — блок радиационной защиты 4 — канал

5 – держатель источника

6 — запорный механизм 7 — колпачок

8 - соединитель

9 – ручка

Рисунок 1 – Общий вид УКТІВ-45-4 (NE-4C)



государственная корпорация по атомной энергии «POCATOM»

# СЕРТИФИКАТ-РАЗРЕШЕНИЕ

Регистрационный номер, 148

от "25 " ногорея 2025 г.

# на конструкцию и перевозку упаковки

Упаковочные комплекты транспортные УКТІВ-45-4 (NE-4C) с радиоактивными материалами

RUS/6521/B(U)-96T(Add.1)

ДОПОЛНЕНИЕ №1

Выдан

25 11.2025

Срок действия

24.06.2026

Директор по специальным перевозкам, аварийной готовности и гражданской обороне – директор Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной разрешительной деятельности

№ 002340

#### Лист согласования

#### СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

А.В. Ферапонтов

2025 г.

## СЕРТИФИКАТ-РАЗРЕШЕНИЕ

#### НА КОНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕВОЗКУ

Упаковочные комплекты транспортные УКТІВ-45-4 (NE-4C) с радиоактивными материалами

#### ДОПОЛНЕНИЕ № 1

RUS/6521/B(U)-96T(Add.1)

Срок действия до 24.06.2026

Начальник Управления по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Федеральной службы по экологическому, технологическому, и атомному надзору

Д.Ю. Белкин

2025 г.

перевозкам и аварийной готовности – директор Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом»

Директор по специальным

*с.*В. Райков

D 2025 г.

Заявитель – Акционерное общество «ЭНЕРГОМОНТАЖ ИНТЕРНЭШНЛ» (АО «ЭМИ»).

Почтовый адрес Заявителя: 107078, г. Москва, Красноворотский проезд, д. 3, стр. 1, помещение III-5.

В сертификат-разрешение RUS/6521/B(U)-96T настоящее дополнение вносит следующие изменения:

- 1. На стр. 3/8 в 6-ом сверху абзаце текст: «Правил безопасной перевозки радиоактивных материалов» (Издание 2012 года (SSR-6), МАГАТЭ, 2013)» заменить на текст: «Правил безопасной перевозки радиоактивных материалов» (Издание 2018 г., № SSR-6 (Rev.1), МАГАТЭ, Вена, 2019).».
- 2. На стр. 5/8 п. 6.3 изложить в следующей редакции: «Эксплуатация УКТІВ-45-4 (NE-4C) должна осуществляться в соответствии с требованиями документа «Руководство по эксплуатации ДВПА45.00.00.000 РЭ. Упаковочный комплект транспортный УКТІВ-45-4 (NE 4C) ГОСТ 16327-88», АО «ЭМИ», 2020 г. с изм. № 1 от 04.09.2025.».
- 3. На стр. 6/8 п. 8.3 изложить в следующей редакции: «Контроль технического состояния УКТІВ-45-4 (NE-4C), регламентные работы и устранение дефектов, возникающих при эксплуатации упаковок, осуществляются в соответствии с требованиями документа «Руководство по эксплуатации ДВПА45.00.00.000 РЭ. Упаковочный комплект транспортный УКТІВ-45-4 (NE-4C) ГОСТ 16327-88», АО «ЭМИ», 2020 г. с изм. № 1 от 04.09.2025.».
- 4. На стр. 6/8 п. 9.2 изложить в следующей редакции: «9.2. «Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов» (Издание 2018 г., № SSR-6 (Rev.1), МАГАТЭ, Вена, 2019).».

Документация, на основании которой составлено дополнение № 1:

- 1. Заявление АО «АТЦ Росатома» исх. № 218-01/21-1459 от 16.09.2025 о выдаче дополнения № 1 к сертификату-разрешению RUS/6521/B(U)-96Т (по доверенности АО «ЭМИ» исх. № ЭИ-542 от 18.08.2025).
  - 2. Экспертное заключение АЭ 2385, АО «АТЦ Росатома», 2025 г.
- 3. Сертификат-разрешение RUS/6521/B(U)-96T на конструкцию и перевозку. Упаковочные комплекты транспортные УКТІВ-45-4 (NE-4C) с радиоактивными материалами, 2021 г.

По всем вопросам, связанным с дополнением № 1, следует обращаться:

- в Департамент ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: 119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24; тел.: 8 (499) 949-29-27; факс: 8 (499) 949-23-05;

apple and

#### RUS/6521/B(U)-96T(Add.1)

стр. 4/4

- в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору: 105066, Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, тел.: 8 (495) 645-94-79 (доб. 60-04), 8 (495) 532-13-17, факс: 8 (495) 532-13-46;
- в АО «АТЦ Росатома»: 194292, Санкт-Петербург, 3-ий Верхний пер., д. 2, литер А, тел./факс: 8 (812) 702-19-01 (основной), 8 (812) 591-52-30 (резервный).

Настоящее дополнение № 1 действительно совместно с сертификатом-разрешением RUS/6521/B(U)-96T.

Официальными документами являются оригинал и копии дополнения № 1, заверенные в установленном порядке.

Offer Sukh

#### «ROSATOM» STATE NUCLEAR ENERGY CORPORATION

#### **CERTIFICATE OF APPROVAL**

Registration number 94

dtd. June 24, 2021

# for Design and Transportation of Package

TRANSPORT PACKAGE SETS UKT1B-45-4 (NE-4C) WITH RADIOACTIVE MATERIALS

## RUS/6521/B(U)-96T

Issued 24.06.2021

Validity 24.06.2026

Vice General director on state policy in the field of safety of using atomic energy in defense purposes

J.V. Jakovlev

**№** 000976

# List of approval

#### **CONFIRMED**

Vice-chief of Federal service on ecological, technological and atomic supervision

A.V. Ferapontov 22.06.2021

#### **CERTIFICATE OF APPROVAL**

#### FOR DESIGN AND TRANSPORTATION

 $Transport\ Package\ Sets\ UKT1B-45-4\ (NE-4C)\ with\ radioactive\ materials$ 

# RUS/6521/B(U)-96T

# **Validity up to 24.06.2026**

1.0. Chief of Department on safety			
management of nuclear fuel, nuclear			
energy ship installations and			
radioactively dangerous objects of			
Federal Agency on ecological,			
technological and atomic			
supervision			
E.G. Kudrjavtsev			
« 22 » 06 2021			
\\_\_\2\L_\"_\U\\_\\\2\U\\\1			

Director of	on special	l transportation	l
and emerg	gency - D	irector of Nucl	ear
and Radia	ation Safe	ety Department	•
Organizat	tion for L	icensing and	
Authoriza	ation Acti	vities of Rosat	om
State Nuc	lear Ener	gy Corporation	1
		S.V. Raikov	
« 16 »	06	2021	

Applicant: JSC "Energomontage International" (JSC "EMI").

Post address of the Applicant: 107078, Moscow, Krasnovorotskiy proezd 3, bld. 1, room III-5.

Owner of design of UKT1B-45-4 (NE-4C) and holder of original design set, as well as manufacturer is JSC EMI.

Shipper and forwarder of the packages by car is JSC EMI.

Certificate of Approval is granted to JSC "EMI".

This certificate confirms that design, including transport package sets UKT1B-45-4 (NE-4C) according to div.2, with radioactive content according to Div.3 and terms of transportation according to the requirements of the following norms: "Rules of safety during transportation of radioactive materials (NP-053-16)" and "Rules of secure transportation of radioactive materials" (SSR-6), IAAE, 2013).

According to NP-053-16, transport package set UKT1B-45-4 (NE-4C) is slated to type B(U) packages.

Name of transport package set: UKT1B-45-4 (NE-4C).

Authentication token of the package: RUS/6521/B(U)-96.

The package has the following UN number and transport name: 2916, Radioactive Material, type B(U) package, fission or non-fission – free package.

Transport category of the package, not higher – "III Yellow".

Transport index, not more -10.

Transport index and transport category of the package is defined by the Shipper before transportation according to p. 5.3.1 and p. 5.3.7 of "Rules of safety during transportation of radioactive materials (NP-053-16)" and is put in shipping documents and on the nameplate.

## 1. Basic purpose of package set

UKT1B-45-4 (NE-4C) is designed for transportation and temporarily (transit) storage of sealed sources of gamma-radiation which correspond the requirements to special form radioactive materials (SFRM).

# 2. Design of UKT1B-45-4 (NE-4C)

UKT1B-45-4 (NE-4C) (see Picture 1) consists of body (1) and cap (2) made of stainless steel. Cap flange is fixed to the body by four bolts M10.

Inside the body there is depleted uranium protection shield (3). Inside the protection shield there are four curve titanium tubes sealed from one side an which work as channels (4) for radioactive sources connected to pigtails (5). Each channel has locking mechanism (6) which fixes sources with source holders in channels. Each channel is closed on top by cap (7) fixed to body by chain to avoid its loss and protect from dust. On the top of each channel there is a connector (8) fixed to the body of container. It is used for mounting of rechargeable guide tube for loading and unloading of sources.

UKT1B-45-4 (NE-4C) is equipped with two handles (9).

Dimensions of container, not more:

L on flanges = 175 mm;

L on handles = 215 mm;

W = 175 mm;

H = 285 mm;

D = 42 mm;

Weight of container loaded is not more than 69 kg.

#### 3. Radioactive content

In UKT1B-45-4 (NE-4C) it is allowed transportation and temporarily (transit) storage of up to four sources of gamma-radiation Ir-192 with total activity 22,2 TBq (600 Ci) and Se-75 with total activity 29,6 TBq (800 Ci) slated to special form radioactive materials.

#### 4. Nuclear Safety

There are no nuclear safety measures applied.

## 5. Radiation Safety

- 5.1. Radiation safety is provided according to the requirements of Rules NP-053-16.
- 5.2. UKT1B-45-4 (NE-4C) with radioactive content is slated to category III-Yellow (transport index not more than 10), level of radiation in any point of fully loaded is:
- In any point of external surface shouldn't exceed 2mSv/h (200 mBr/h);
- At 1 m distance from external surface -0.1 mSv/h (10 mBr/h).

## 6. Transportation Sources and Terms of Exploitation

- 6.1. Transportation of UKT1B-45-4 (NE-4C) with radioactive content may be provided by any source of transportation following rules of safety during transportation of dangerous goods of class 7 according to GOST 19433-88 for each type of transportation source and requirements of NP-053-16. The carrier should be duly certified by Rostechnadzor.
- 6.2. Total TI of a number of packages placed in one source of transportation shouldn't exceed 50. Level of radiation in any point of external surface of transportation source shouldn't exceed 2mSv/h (200 mBr/h); at 2 m distance 0,1 mSv/h (10 mBr/h). Control of quantity of packages on a source of transportation (plain, ship) should be provided by carrier.

6.3. Usage of UKT1B-45-4 (NE-4C) should be provided according to the requirements of "Manual DVPA45.00.00.000RE. Transport package set UKT1B-45-4 (NE-4C) GOST 16327-88, JSC EMI, 2020".

#### 7. Emergency terms

In case of emergency occur during transportation of UKT1B-45-4 (NE-4C) with radioactive content, it is necessary immediately to contact with:

- Dispatcher of Center of Transportation Control OAO "Atomspetztrans" by phones (499) 262-31-08; (495) 657-86-07;
- ChU FGUP "SKZ RosAtom",(495) 933-60-44, fax (495) 933-60-45; (499) 949-24-35;
- Dispatcher of AO ATZ Rosatom, round a clock, (812) 702-19-00, fax (812) 591-53-33;
- Operative Duty of Rostehnadzor by phones (495) 532-15-08; fax (495) 532-15-10,

as well as emergency card No. 701, requirements of div.7 of NP-053-16 and requirements of "Rules of Investigation and Record of Violations During Usage and Utilization of Radiation Sources, Storages of RM and Radioactive Garbage and Dealing with Radioactive Substances and Radioactive Garbage" (NP-014-16), Plan of Work to Eliminate Consequences of Emergency During Transportation of Radioactive Substances" (issue 2, copy 1, PL ISM-01), JSC EMI, 2018.

## 8. Quality Assurance

- 8.1. Quality during transportation of UKT1B-45-4 (NE-4C) with radioactive content is provided according to Program of Quality Assurance For Radioactive Substances During Their Usage, Transportation And Storage POK ISM-02 Issue 1 JSC EMI, 2017.
- 8.2. Program Of Quality Assurance For Radioactive Substances During Their Usage, Transportation And Storage POK ISM-02, issue 1, JSC EMI corresponds requirements of norms NP-090-11.
- 8.3. Technical control of UKT1B-45-4 (NE-4C), maintenance and repairing of defects appearing during its usage is provided according to the requirements of Manual DVPA45.00.00.000RE. Transport package set UKT1B-45-4 (NE-4C), GOST 16327-88, JSC EMI, 2020.

#### 9. Norms and Rules

- 9.1. "Rules of safety during transportation of radioactive materials (NP-053-16)", Rostechnadzor, 2016;
- 9.2. "Rules of secure transportation of radioactive materials" (Concrete requirements for safety No. SSR-6, IAAE 2013, Vienna, issue 2012);

- 9.3. "Norms of Radiation Safety" NRB-99/2009, "Sanitary Rules of Safety for Workers and Personal During Transportation of Radioactive Materials (Chemicals)" (SanPiN 2.6.1.2523-09, 2009);
- 9.4. "Basic Medical Rules Of Radiation Safety" (OSPORB-99/2010), "Sanitary Rules and Norms" SP.2.6.1.2612-10", 2010;
- 9.5. "Rules of Investigation and Record of Violations During Usage and Utilization of Radiation Sources, Storages of RM and Radioactive Garbage and Dealing with Radioactive Substances and Radioactive Garbage" (NP-014-16). Rostechnadzor, 2016;
- 9.6. "Requirements for Quality Assurance Programs for Nuclear Enterprises" NP-090-11, Rostechnadzor, 2012;
- 9.7. Emergency card No. 701. Rosatom, 2011.

#### 10. List of Documents Used

- 10.1. Application of AO "ATZ Rosatom" for issuing of new revision of Certificate of Approval RUS/6521/B(U)-96T dtd. 26.05.2021, No. 218-01/21-1042 (power of attorney JSC "EMI" No. EI-36 dtd 03.02.2021);
- 10.2. Expert Report AE 1974, JSC "ATZ Rosatom", 2021.
- 10.3. Plan of Work to Eliminate Consequences of Emergency During Transportation of Radioactive Substances PL ISM-01 Issue 2 copy 1 JSC EMI, 2018;
- 10.4. JSC "EMI" and JSC "ATZ Rosatom" Agreement for Services/Works for Prevention and Elimination of Emergencies During Transportation of Radioactive Substances No. 218-01/26-01/21-34 dtd 31.12.2020.


#### 11. Common Terms

11.1. Information about revisions of this certificate:

This is an initial issue of Certificate.

- 11.2. On all questions connected with this certificate one should apply to:
- Department of Nuclear and radiation Safety of State Corporate of Atomic Energy "Rosatom" (119017, Moscow, Bolshaya Ordynka Str. 24, tel.: (499) 949-29-27, fax (499) 949-23-05);
- Federal Service of Ecological, Technological and Atomic Supervision, 109147, Moscow, Taganskaya Str., 34, tel. (495) 532-13-48, fax (495) 532-13-46;
- AO "ATZ Rosatom" (194292, St. Petersburg, 3 Verhniy per. 2, liter A, tel./fax: (812) 702-19-01, tel/fax: (812) 591-52-30.
- 11.3. All transportation according to this Certificate of Approval may be provided only when Shipper and Consignee are duly certified for the right to deal with radioactive materials.
- 11.4. The certificate of approval is valid only with existing certificates of approval for corresponding special form substances.
- 11.5. This Certificate of Approval is valid only for devices with valid period of exploitation.

11.6. Only original and copies of this certificate of approval officially recorded are valid.



Picture 1 Common View of UKT1B-45-4 (NE-4C)

1 – Body; 2 – Cap; 3 – Protection shield; 4 - Channel; 5 – Source holder; 6 – Locking mechanism; 7 - Plug; 8 – Connector; 9 – Handle

#### «ROSATOM» STATE NUCLEAR ENERGY CORPORATION

#### **CERTIFICATE OF APPROVAL**

Registration number 178

dtd. November 25, 2025

# for Design and Transportation of Package

TRANSPORT PACKAGE SETS UKT1B-45-4 (NE-4C) WITH RADIOACTIVE MATERIALS

## **RUS/6521/B(U)-96T(Add.1)**

#### ADDENDUM No.1

Issued 25.11.2025

Validity 24.06.2026

Director on special transportation and emergency - Director of Nuclear and Radiation Safety Department, Organization for Licensing and Authorization Activities

S.V. Raikov

**№** 002340

# List of approval

#### **CONFIRMED**

Vice-chief of Federal service on ecological, technological and atomic supervision

A.V. Ferapontov 19.11.2025

#### **CERTIFICATE OF APPROVAL**

#### FOR DESIGN AND TRANSPORTATION

TRANSPORT PACKAGE SETS UKT1B-45-4 (NE-4C) WITH RADIOACTIVE MATERIALS

#### ADDENDUM No.1

**RUS/6521/B(U)-96T(Add.1)** 

## **Validity up to 24.06.2026**

Director on special transportation		
and emergency - Director of		
Nuclear and Radiation Safety		
Department, Organization for		
Licensing and Authorization		
Activities of Rosatom State Nuclear		
Energy Corporation		
S.V. Raikov		
«_01_»102025		

**Applicant:** JSC "Energomontage International" (JSC "EMI").

Post address of the Applicant: 107078, Moscow, Krasnovorotskiy proezd 3, bld. 1, room III-5.

This addendum makes the following changes to certificate of approval RUS/6521/B(U)-96T:

- 1. On page 3/8, in the 6th paragraph from the top, the text: "Regulations for the Safe Transportation of Radioactive Materials" (2012 Edition (SSR-6), IAEA, 2013)" should be replaced by the text: "Regulations for the Safe Transportation of Radioactive Materials" (2018 Edition, No SSR-6 (Rev.1), IAEA, Vienna, 2019).".
- 2. On page 5/8, clause 6.3 should be worded as follows: "Operation of UKTIB-45-4 (NE-4C) must be carried out in accordance with the requirements of the document "Operation Manual DVPA45.00.00.000 RE. Transport packaging set UKTIB-45-4 (NE 4C) GOST 16327-88", JSC EMI, 2020, as amended. No 1 dated 04.09.2025.".
- 3. On page 6/8, clause 8.3 should be worded as follows: "Inspection of the technical condition of UKTIB-45-4 (NE-4C), routine maintenance and elimination of defects arising during the operation of packages are carried out in accordance with requirements of the document "Operation Manual DVPA45.00.00.000 RE. Transport packaging set UKTIB-45-4 (NE-4C) GOST 16327-88", EMI JSC, 2020, as amended. No 1 dated 04.09.2025."
- 4. On page 6/8, paragraph 9.2 should read as follows: "9.2. Regulations for the Safe Transportation of Radioactive Materials (2018 edition, No SSR-6 (Rev.l), IAEA, Vienna, 2019)."

Documentation on the basis of which Addendum No 1 was drawn up:

- 1. Statement of JSC "ATC Rosatom" ref. No 218-01/21-1459 dated 16.09.2025 on the issuance of Addendum No 1 to certificate of approval RUS/6521/B(U)-96T (by power of attorney of JSC EMI, out. No EI-542 dated 18.08.2025).
  - 2. Expert opinion AE 2385, JSC "ATC Rosatom", 2025.
- 3. Certificate of approval RUS/6521/B(U)-96T for design and transportation. Transport packaging sets UKTIB-45-4 (NE-4C) with radioactive materials, 2021.

On all questions related to Addendum No 1, please contact:

- to the Department of Nuclear and Radiation Safety, Organization of Licensing and Permitting Activities of the State Atomic Energy Corporation "Rosatom": 119017, Moscow, B. Ordynka St., 24; tel.: 8 (499) 949-29-27; fax: 8 (499) 949-23-05;
- to the Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Supervision: 105066, Moscow, A. Lukyanova str., 4, bldg. 1, tel.: 8 (495) 645-94-79 (ext. 60-04), 8 (495) 532-13-17, fax: 8 (495) 532-13-46;
- JSC ATC Rosatom: 194292, St. Petersburg, 3rd Verkhniy per., 2, letter A, tel./fax: 8 (812) 702-19-01 (main), 8 (812) 591-52-30 (reserve).

This Addendum No 1 is valid together with the certificate of approval RUS/6521/B(U)-96T.

Official documents are the original and copies of Addendum No 1, certified in accordance with the established procedure.

Translation is correct and fully corresponds to the original

A. Alekseev November 27, 2025